

# CONECTORES DE LATÓN



## CARACTERÍSTICAS

- Los conectores de latón con recubrimiento de níquel están recomendados para aplicaciones de mediana y baja presión, desarrollados para la conducción de gas L.P. y gas natural, así como agua, aire, vapor y vacío.



## ESPECIFICACIONES

**Materiales de fabricación:**  
Latón y níquel.

**Presión de trabajo:**  
de 0 a 200 psi.

CONECTOR MACHO	MODELO	ESPECIFICACIONES
----------------	--------	------------------



CM18N14F	Conector Macho, fabricado en latón (dorado) de 1/8" NPT X 1/4" Flare.
CM14N14F	Conector Macho, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT X 1/4" Flare.
CM18N38F	Conector Macho, fabricado en latón (dorado) de 1/8" NPT X 3/8" Flare.
CM14N38F	Conector Macho, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT X 3/8" Flare .

UNIÓN RECTA	MODELO	ESPECIFICACIONES
-------------	--------	------------------



UR14F	Unión Recta, fabricado en latón (dorado) de 1/4" Flare.
-------	---

CONECTOR EN "T"	MODELO	ESPECIFICACIONES
-----------------	--------	------------------



CT14F	Conector en Tee, fabricado en latón (dorado) de 1/4" Flare.
-------	---

CONECTOR EN "T"	MODELO	ESPECIFICACIONES
-----------------	--------	------------------



CTM18NC14F	Conector en Tee, fabricado en latón (dorado) de 1/8" NPT al Centro X 1/4" Flare.
CTM14NC14F	Conector en Tee, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT al Centro X 1/4" Flare .
CTM14NC38F	Conector en Tee, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT al Centro X 3/8" Flare.

# CONECTORES DE LATÓN

CONECTOR HEMBRA	MODELO	ESPECIFICACIONES
	CH18N14F	Conector Hembra, fabricado en latón (dorado) de 1/8" NPT X 1/4" Flare.
	CH14N14F	Conector Hembra, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT X 1/4" Flare.
	CH38N14F	Conector Hembra, fabricado en latón (dorado) de 3/8" NPT (H) X 1/4" Flare.
	CH38N38F	Conector Hembra, fabricado en latón (dorado) de 3/8" NPT X 3/8" Flare.

TUERCA CORTA	MODELO	ESPECIFICACIONES
	TC14F	Tuerca Corta, fabricado en latón (dorado) de 1/4" Flare.

CODO MACHO 90°	MODELO	ESPECIFICACIONES
	CM9018N14F	Conector en codo Macho 90, fabricado en latón (dorado) de 1/8" NPT X 1/4" Flare.
	CM9014N14F	Conector en codo Macho 90, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT X 1/4" Flare.
	CM9014N38F	Conector en codo Macho 90, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT X 3/8" Flare.


CODO HEMBRA 90°	MODELO	ESPECIFICACIONES
	CH9014N	Conector en codo Hembra 90, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT.

CRUZ	MODELO	ESPECIFICACIONES
	CRUH14N	Conector en cruz Hembra, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT.

TAPON HEMBRA	MODELO	ESPECIFICACIONES
	TAH14N	Tapón Hembra, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT.

TAPON CABEZA HEXAGONAL	MODELO	ESPECIFICACIONES
	TAM18N	Tapón Macho cabeza hexagonal, fabricado en latón (dorado) de 1/8" NPT.
	TAM14N	Tapón Macho cabeza hexagonal, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT.
	TAM38N	Tapón Macho cabeza hexagonal, fabricado en latón (dorado) de 3/8" NPT.
	TAM12N	Tapón Macho cabeza hexagonal, fabricado en latón (dorado) de 1/2" NPT.

# CONECTORES DE LATÓN

BUSHING	MODELO	ESPECIFICACIONES
	BUSH18N14N	Bushing 1/8" NPT Hembra a 1/4" NPT Macho, fabricado en latón (dorado).
	BUSH18N38N	Bushing 1/8" NPT Hembra a 3/8" NPT Macho, fabricado en latón (dorado).
	BUSH14N38N	Bushing 1/4" NPT Hembra a 3/8" NPT Macho, fabricado en latón (dorado).
	BUSH18N12N	Bushing 1/8" NPT Hembra a 1/2" NPT Macho, fabricado en latón (dorado).
	BUSH14N12N	Bushing 1/4" NPT Hembra a 1/2" NPT Macho, fabricado en latón (dorado).
	BUSH38N12N	Bushing 3/8" NPT Hembra a 1/2" NPT Macho, fabricado en latón (dorado).

CODO HEMBRA - MACHO	MODELO	ESPECIFICACIONES
	C90HM14N18N	Conector en codo 90 Hembra - Macho, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT X 1/8" NPT (M).
	C90HM14N14N	Conector en codo 90 Hembra - Macho, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT X 1/4" NPT.

UNIÓN "T"	MODELO	ESPECIFICACIONES
	UT14N	Unión Tee, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT.
	UT38N	Unión Tee, fabricado en latón (dorado) de 3/8" NPT.
	UT12N	Unión Tee, fabricado en latón (dorado) de 1/2" NPT.

COPLÉ	MODELO	ESPECIFICACIONES
	COP14N	Cople recto de 1/4" NPT, fabricado en latón (dorado).

COPLÉ REDUCCIÓN	MODELO	ESPECIFICACIONES
	COPR14N18N	Cople reductor, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT a 1/8" NPT.
	COPR38N14N	Cople reductor, fabricado en latón (dorado) de 3/8" NPT a 1/4" NPT.
	COPR12N14N	Cople reductor, fabricado en latón (dorado) de 1/2" NPT a 1/4" NPT.
	COPR12N38N	Cople reductor, fabricado en latón (dorado) de 1/2" NPT a 3/8" NPT.

ADAPTADOR	MODELO	ESPECIFICACIONES
	ADAP14N18N	Adaptador, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT a 1/8" NPT.
	ADAP14N14N	Adaptador, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT a 1/4" NPT.
	ADAP14N38N	Adaptador, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT a 3/8" NPT.
	ADAP38N18N	Adaptador, fabricado en latón (dorado) de 3/8" NPT a 1/8" NPT.
	ADAP38N14N	Adaptador, fabricado en latón (dorado) de 3/8" NPT a 1/4" NPT.
	ADAP12N38N	Adaptador, fabricado en latón (dorado) de 1/2" NPT a 3/8" NPT.

# CONECTORES DE LATÓN

NIPLE HEXAGONAL	MODELO	ESPECIFICACIONES
	NIPH18N18N	Niple Hexagonal, fabricado en latón (dorado) de 1/8" NPT X 1/8" NPT.
	NIPH14N14N	Niple Hexagonal, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT X 1/4" NPT.
	NIPH14N18N	Niple Hexagonal, fabricado en latón (dorado) de 1/4" NPT X 1/8" NPT.
	NIPH38N38N	Niple Hexagonal, fabricado en latón (dorado) de 3/8" NPT X 3/8" NPT.
	NIPH38N14N	Niple Hexagonal, fabricado en latón (dorado) de 3/8" NPT X 1/4" NPT.
	NIPH12N14N	Niple Hexagonal, fabricado en latón (dorado) de 1/2" NPT X 1/4" NPT.
	NIPH12N38N	Niple Hexagonal, fabricado en latón (dorado) de 1/2" NPT X 3/8" NPT.

COPLE RÁPIDO HEMBRA	MODELO	ESPECIFICACIONES
	CRH14N	Cople rápido hembra de 1/4" NPT, fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.
	CRH38N	Cople rápido hembra de 3/8" NPT, fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.
	CRH12N	Cople rápido hembra de 1/2" NPT, fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.

COPLE RÁPIDO MACHO	MODELO	ESPECIFICACIONES
	CRM14N	Cople rápido macho de 1/4" NPT, fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.
	CRM38N	Cople rápido macho de 3/8" NPT, fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.

COPLE RÁPIDO CON ESPIGA	MODELO	ESPECIFICACIONES
	CRE38	Cople rápido con espiga de 3/8", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.

ESPIGA PARA COPLE HEMBRA	MODELO	ESPECIFICACIONES
	ECRH14N14	Espiga para cople rápido hembra de 1/4" NPT X 1/4", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.

ESPIGA PARA COPLE MACHO	MODELO	ESPECIFICACIONES
	ECRM14N14	Espiga para cople rápido macho de 1/4" NPT X 1/4", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.
	ECRM14N38	Espiga para cople rápido macho de 1/4" NPT X 3/8", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.

ESPIGA PARA COPLE Y MANGUERA	MODELO	ESPECIFICACIONES
	ECM1438	Espiga para cople rápido y mangueras de 1/4" X 3/8", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.
	ECM3838	Espiga para cople rápido y mangueras de 3/8" X 3/8", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.

# CONECTORES DE LATÓN

ESPIGA CON TUERCA LOCA	MODELO	ESPECIFICACIONES
	ETL14N14	Espiga con tuerca loca de 1/4" NPT X 1/4", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.
ESPIGA PARA MANGUERAS ROSCA MACHO	MODELO	ESPECIFICACIONES
	EMM14N18	Espiga para mangueras con rosca macho de 1/4" NPT X 1/8", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.
	EMM14N14	Espiga para mangueras con rosca macho de 1/4" NPT X 1/4", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.
	EMM14N38	Espiga para mangueras con rosca macho de 1/4" NPT X 3/8", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.
	EMM14N12	Espiga para mangueras con rosca macho de 1/4" NPT X 1/2", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.
ESPIGA UNIDORA MANGUERA	MODELO	ESPECIFICACIONES
	EUM38	Espiga unidora de mangueras de 3/8", fabricado en latón y un recubrimiento en Niquel.
ABRAZADERA SIN FIN	MODELO	ESPECIFICACIONES
	ASF12	Abrazadera sin fin de 1/2".
	ASF58	Abrazadera sin fin de 5/8".
	ASF34	Abrazadera sin fin de 3/4".
	ASF78	Abrazadera sin fin de 7/8".
	ASF1	Abrazadera sin fin de 1".
ESPIGA	MODELO	ESPECIFICACIONES
	EMM14N14	Accesorios de espiga para manguera rosca de 1/4" X espiga de 1/4".
	EMM14N38	Accesorios de espiga para manguera rosca de 1/4" X espiga de 3/8".
	EMM38N38	Accesorios de espiga para manguera rosca de 3/8" X espiga de 3/8".