



Manómetros

Manómetros para extintores

Instrutek
Measure.Control



SERIE XT

CARACTERÍSTICAS

- Manómetro con carátula de 37 mm.
- Ventana de policarbonato.
- Caja de acero inoxidable.
- Tubo espiral en fósforo de bronce.
- Conexión posterior 1/8" NPT en bronce.
- Exactitud hasta de $\pm 4\%$ de la escala total.

APLICACIONES

- Extintores

PRECISIÓN

- Presión de trabajo $\pm 4\%$

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

1. Temperatura de trabajo
De 20°C a 60°C

	MODELOS	ESPECIFICACIONES
Caja	XT-1.2, XT-1.7.	Acero Inoxidable.
Ventana	XT-1.2, XT-1.7.	Policarbonato.
Mecanismo	XT-1.2, XT-1.7.	Fósforo de Bronce
Conexión	XT-1.2, XT-1.7.	1/8" de 27 NPT en latón.
Precisión	XT-1.2, XT-1.7.	Latón.
Aguja	XT-1.2, XT-1.7.	Aluminio
Carátula	XT-1.2, XT-1.7.	Aluminio, Escala en MPa diseñada de acuerdo a la normal NOM-045-SCFI.

* PEDIDOS ESPECIALES

Favor de consultar la fábrica en caso de requerir diseño de carátulas y rangos especiales.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Favor de confirmar términos y condiciones de venta.
Instrutek® 2023.

Instrutek®, Federación #685 Guadalajara, Jal. C.P. 44360
Lada sin costo: 800 000 5577 Internacional calls: +52 33 3618 0998
E-mail: ventas@instrutek.com.mx www.instrutek.com.mx



Manómetros

Manómetros para extintores

Instrutek
Measure. Control

INFORMACIÓN DE ORDEN


SERIE	XT	
DIÁMETRO	37 mm	
TIPO DE CAJA	Aluminio	
RANGOS DE PRESIÓN	1.2 MPa	0 psi a 1.2 MPa
	1.7 MPa	0 psi a 1.7 MPa
DIÁMETRO DE CONEXIÓN	1/4	1/4" NPT

EJEMPLO

1. Selección de serie XT
 2. Seleccione el rango de presión y opción de escala 1.7
- XT - 1.7

DIMENSIONES

XT 1.2C




- 1 (24.65 mm)
- 2 (6.54mm)
- 3 (1/8"NPT)



- 1 37.22 mm

XT 1.7C



- 1 (24.65 mm)
- 2 (6.54mm)
- 3 (1/8"NPT)



- 1 37.22 mm




Manómetros

Manómetros para extintores

Instrutek
Measure. Control

DIMENSIONES

XT 1.2



1 (24.65 mm)


2 (6.54 mm)

3 (1/8" NPT)



1 37.22 mm

XT 1.7



1 (24.65 mm)

2 (6.54 mm)

3 (1/8" NPT)



1 37.22 mm